Contents

はじめに		3
プロロー	ガ	a

CHAPTER

少数歯欠損の治療戦略 天然歯を守るために

	顎関節症の治療と歯周基本治療(27年経過)	16
重	<mark>协画 1 - 1</mark> 上顎右側小臼歯から前歯までのCT 断層動画	24
	<mark>协画 1 - 2</mark> 上顎左側前歯から小臼歯までのCT 断層動画	
2	外科矯正後に行った歯周環境整備(16年経過)	28
重	<mark>协画 2</mark> 上顎前歯部フェノタイプの改善	32
3	歯周炎患者(非喫煙者)への歯周外科処置(12年経過)	38
重	<mark>协画3</mark> 最終補綴装着後のガイダンス	44
重	<mark>协画 4</mark> 最終補綴装着後10年経過のガイダンス	46
4	歯周炎患者 (喫煙者) への歯周外科処置 (22年経過)	48
Ã	メインテナンス中に矯正治療を行い,その後前歯部審美補綴治療(30年経過)…	59
重	<u> </u>	63
重	<u> </u>	63
重	<mark>助画 6</mark> 初診から30年,矯正後16年経過のガイダンス	67
B	侵襲性歯周炎への対応(3年経過)	68
	<mark>协画 7</mark> 上顎前歯部の根面被覆,歯槽堤増大,再生治療 ····································	
C	補綴介入を遅らせるためのPRF併用の再生治療(29年経過)	76
	<u> 助画 8</u> 上顎前歯部のPRFを併用した再生治療	

*以下のように基本症例と参考症例に色分けします.



:基本症例



:参考症例

CHAPTER 2

数歯欠損の治療戦略 固定性補綴

5 臼歯	部のサポートと前歯の機能の調和 (17年経過)86
動画 9	<u>4 5</u> 再生治療後の CT 断層動画90
動画10	上顎前歯部の結合組織移植による付着歯肉の増大91
6 アン	テリアガイダンスの付与とその恒常性の維持(16年経過)98
動画11	上顎右側部の歯周外科(一次手術)105
動画12	上顎左側部の歯周外科(二次手術)106
動画13	3]根面被覆(二次手術)106
動画14	最終補綴装着後のガイダンス108
動画15	最終補綴装着後13年経過のガイダンス111
 咬合	挙上への対応(14年経過) 113

CHAPTER 3

治療効果アップテクニック Part 1:軟組織

126
127
127
128
128
131
131
131
131
131 132
131 132 134 135

3.	欠損歯槽堤の増大	140
Α	【遊離歯肉移植による歯槽堤の増大(21年経過)⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅	140
В	】結合組織有茎弁移植による歯槽堤の増大(21年経過)	142
C	】高度に吸収した欠損部の歯槽堤の増大(4年経過)	144
4.	増大から保存へ	146
A	【1 歯欠損(4 年経過)	146
В	【2歯欠損(2年経過)	149
勇	<mark>协画19</mark> 抜歯時の抜歯窩の保全と歯間乳頭の保存	150
5.	抜歯前の軟組織の取り扱い	152
Α	【ブリッジ(2 年経過)	152
	【インプラント(4 年経過)	
重	<mark>协画20</mark> 軟組織造成後のソケットプリザベーション	154
重	<mark>协画21</mark> ロール法変法による二次手術	155
6.	インプラントの歯間乳頭の再建	156
Α	【1歯欠損インプラント(21年経過)	156
В	【2 歯欠損インプラント その 1 (8 年経過) ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅	160
C	▌2 歯欠損インプラント その 2 (9 年経過) ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅	163
重	<mark>协画22</mark> 上顎前歯部のPRFを併用した抜歯とソケットプリザベーション …	163
重	<mark>协画23</mark> リッジエクスパンジョンと吸収性膜を用いたインプラント埋入 …	164
勇	<mark>协画24</mark> インプラント間の歯間乳頭保存を考慮した二次手術(ロール法変)	去)165

COLUMN

抜髄と根尖病変	84
支台築造	168
臼歯離開咬合	269

CHAPTER

多数歯欠損の治療戦略 Part 1:可撤性補綴

7	上顎	臼歯部遊離端部分床義歯と前歯の機能の調和(18年経過)	170
重	助画25	最終補綴装着後11年経過のガイダンス	180
重	协画26	2 3 の再生治療	181
8	上顎	インプラント支台部分床義歯 (10年経過)	185
重	协画27	<u>7654</u> PRFを併用した抜歯とソケットプリザベーション	189
重	协画28	骨造成にPRFを併用した <u>765</u> インプラント埋入	189
重	协画29	<u>765</u> インプラント埋入二次手術(Palacciの歯間乳頭再生術)	190
重	协画30	最終補綴装着後9年経過のガイダンス	192
É	上顎磁	弦石総義歯,下顎臼歯部インプラント治療(9 年経過)····································	194
重	协画31	12根尖切除	197

CHAPTER 5

治療効果アップテクニック Part 2:硬組織

インプラント	、治療での骨造成202
1.インプラ	ント治療の予後:下顎(26年経過)203
2. インプラ	ント前の骨保存(根尖性歯周炎):下顎(9年経過)207
動画32 根	尖性病変がある歯の抜歯とソケットプリザベーション208
3. インプラ	・ ・ント前の骨保存(重度歯周病):下顎(28年経過)210
動画33 重	度歯周病の歯の抜歯とソケットプリザベーション211
4. インプラ	ント治療の予後:上顎(14年経過)214
動画34 上	顎右側大臼歯部のサイナスリフト215
動画35 上	顎右側小臼歯部のサイナスリフト216
	ントの予後:他院のインプラント除去(22 年経過)218
動画36 ピ	エゾによるインプラントの除去219

CHAPTER多数歯欠損の治療戦略6Part 2 : 固定性補綴天然歯とインプラントの長期安定

9	上下顎臼歯部インプラント治療と前歯の機能の調和(5年経過)…	222
動	<mark>加37</mark> 【1, 2 1 欠損部への歯槽堤増大術	228
動	<u> 画38</u> プロビジョナルレストレーション 2 のガイダンス	229
動	<u> 画39</u> プロビジョナルレストレーション 3 のガイダンス	229
動	<mark>)画40</mark> 下顎最終補綴装着後のガイダンス	230
動	<mark>)画41</mark> 最終補綴装着後のガイダンス	231
動	<mark>加画42</mark> 最終補綴装着後1年6か月経過のガイダンス	233
10	重度歯周炎患者の治療後のトラブルとその対応(19年経過)	236
動	カ画43 プロビジョナルレストレーションのガイダンス	243
動	<mark>画44</mark> 最終補綴装着後のガイダンス	244
動	<u> 画45 </u> <u>6</u> インプラント除去と <u>5 6</u> 骨造成	247
F	再治療による咬合再構成(19年経過)	250
	<mark>)画46</mark> 上顎右側臼歯部のサイナスリフト	
Ğ	重度歯周炎患者へインプラントを用いた咬合再構成(15年経過)	257
参考	文献	270
おわ	りに	272
索引		274